

Klassenreglement

Open 2wd

Stand 1.4.2025

Chassis	Alle 2wd 1:28 Chassis mit Radstand 90 - 102 mm sind erlaubt.
ESC	Offen - alle sensored und sensorless ESC erlaubt
Motor	Alle Motoren erlaubt
Übersetzung	Keine Einschränkungen
Akku	Lipo 2s max. 7.6V Nennspannung
Karosserie	Alle handelsüblichen Karosserien, Lexan oder Hardplastik, sind erlaubt. <ul style="list-style-type: none">• LMP2 / LMP3 Karos sind erlaubt• Pan Car sind nicht erlaubt 3D-Druck Karos sind nicht erlaubt
Felgen	Max. Felgendurchmesser 20mm
Reifen	Marka, GL Racing, Reflex Racing, Gecko und PN Racing are sind erlaubt <ul style="list-style-type: none">• Maximaler Raddurchmesser 26mm! Reifen mit Silikon, sowie die Verwendung von Haftmitteln sind verboten!!
Tuning	Alles Tuning erlaubt.
Gewicht	Kein Gewichtslimit
Bemerkungen	

Klassenreglement

Pro Stock 3.5

Stand 1.4.2025

Chassis	Alle 2wd 1:28 Chassis mit Radstand 98 und 102 mm sind erlaubt.
ESC	Offen - alle sensored und sensorless ESC erlaubt
Motor	Sensored oder non-sensored Motor mit 3500kv sind erlaubt. <ul style="list-style-type: none">• GL Racing, Ensotech, Hobbywing, OMG, Marka, MWX, Furitek• Maximal 3850kv !! Gemessen mit HW Tunalizer oder SkyRC Motor Analyzer
Übersetzung	Festes Übersetzungsverhältnis 64 Pitch: <ul style="list-style-type: none">• 12er Ritzel• 53er Hauptzahnrad• Die Zahnräder müssen für eine einfache Kontrolle gut lesbar beschriftet oder per Farbe kodiert sein (z.B. PN Racing)
Akku	Lipo / LiHV 2s (Softpack oder Hardcase) <ul style="list-style-type: none">• Maximale Ladespannung 8.45 Volt• Gemessen mit Multimeter
Karosserie	Alle Hartplastik /ABS Karosserien von Kyosho ASC, TRP, GL Racing, Silver Horse, PN Racing, XVR und Jomurema. Lexan Fenster, Lexan Dach und Lexan Spoiler sind erlaubt! <ul style="list-style-type: none">• GL LMP2 Karos und Kyosho LeMans Karos sind erlaubt• PN Racing Mini-Z C9 ABS Karo ist erlaubt (Art. 600500x)• XVR ABS Body (Stabilitiy, GTB) erlaubt.• 3D-Druck Karos sind nicht erlaubt
Felgen	Max. Felgendurchmesser 20mm
Reifen	Marka, GL Racing, Reflex Racing, Gecko und PN Racing sind erlaubt <ul style="list-style-type: none">• Maximaler Raddurchmesser 25.5mm! Reifen mit Silikon, sowie die Verwendung von Haftmitteln sind verboten!!
Tuning	Alles Tuning erlaubt.
Gewicht	Das Mindestgewicht beträgt 160g (fahrbereit inkl. Akku)
Bemerkungen	

Klassenreglement

Super Stock 2.5

Stand 1.4.2025

Chassis	Alle 2wd 1:28 Chassis mit Radstand 98 und 102 mm sind erlaubt.
ESC	Offen - alle sensored und sensorless ESC erlaubt
Motor	GL Racing Sensored Brushless Motor 2500 kV (Artikel: GMM-002-SD2500KV) <ul style="list-style-type: none">Jegliche Modifikation des Motors ist verboten (Rotortausch,...)
Übersetzung	Festes Übersetzungsverhältnis 64 Pitch: <ul style="list-style-type: none">12er Ritzel53er HauptzahnradDie Zahnräder müssen für eine einfache Kontrolle gut lesbar beschriftet oder per Farbe kodiert sein (z.B. PN Racing)
Akku	Lipo / LiHV 2s (Softpack oder Hardcase) <ul style="list-style-type: none">Maximale Ladespannung 8.45 VoltGemessen mit Multimeter
Karosserie	Alle Hartplastik/ABS Karosserien von Kyosho ASC, TRP, GL Racing, Silver Horse und Jomurema. <ul style="list-style-type: none">Lexan Fenster, Lexan Dach und Lexan Spoiler sind nicht erlaubt!GL LMP2 Karos sind erlaubt3D-Druck Karos sind nicht erlaubtPN Racing Mini-Z C9 ABS Karo ist nicht erlaubt (Art. 600500x)XVR ABS Body ist nicht erlaubt.
Felgen	Max. Felgendurchmesser 20mm
Reifen	Marka, GL Racing, Reflex Racing, Gecko und PN Racing sind erlaubt <ul style="list-style-type: none">Maximaler Raddurchmesser 25.5mm! Reifen mit Silikon, sowie die Verwendung von Haftmitteln sind verboten!!
Tuning	Alles Tuning erlaubt.
Gewicht	Das Mindestgewicht beträgt 160g (fahrbereit inkl. Akku)
Bemerkungen	